

附錄一、動物資源調查原始資料統計表

附表 1-1. 鳥類(1-5 月份)

中文名	北岸					西岸					南岸					加總				
	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月
小鸕鶿	1	-	1	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	2	1
蒼鷺*	9	11	14	4	1	4	16	14	6	-	2	-	3	-	-	15	27	31	10	1
紫鷺*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大白鷺*	8	7	9	7	2	21	19	25	9	3	6	1	2	2	-	35	27	36	18	5
中白鷺*	11	10	8	7	3	23	28	22	14	8	5	3	2	1	2	39	41	32	22	13
小白鷺	24	15	35	13	20	63	56	67	42	53	8	6	4	4	7	95	77	106	59	80
岩鷺	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
黃頭鷺*	12	19	76	28	39	41	57	79	63	89	16	6	23	8	11	69	82	178	99	139
夜鷺	7	3	3	8	10	42	34	39	41	32	4	1	2	3	5	53	38	44	52	47
黑冠麻鷺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
黃小鷺	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2
栗小鷺	-	-	1	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3
大麻鷺*	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
小水鴨*	62	23	81	-	-	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	71	36	81	-	-
花嘴鴨*	2	8	12	20	17	3	9	6	8	8	4	6	2	3	4	9	23	20	31	29
尖尾鴨*	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-
琵嘴鴨*	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
赤頸鴨*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

中文名	北岸					西岸					南岸					加總				
	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月
澤鳧*	13	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	9	4	6	-	19	9	4	6	-
魚鷹*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
雕頭鷹*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
黑鳶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大冠鷲	4	1	1	-	-	2	3	2	2	1	2	2	1	1	2	8	6	4	3	3
鳳頭蒼鷹	-	-	-	1	-	2	2	3	1	2	-	-	1	-	1	2	2	4	2	3
紅隼*	3	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	3	3	-	-
遊隼*	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-
竹雞	4	-	-	-	-	13	9	9	8	6	6	4	4	7	5	23	13	13	15	11
棕三趾鶉	2	2	4	1	3	-	-	2	2	3	2	-	1	2	-	4	2	7	5	6
白腹秧雞	2	3	6	7	5	1	5	8	4	4	2	-	3	5	3	5	8	17	16	12
董雞*	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
紅冠水雞	24	27	31	18	20	11	18	14	13	15	10	13	8	10	10	45	58	53	41	45
白冠雞*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	2	1	-
彩鶉	1	-	-	4	3	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	1	-	-	6	7
高蹺鴿*	7	6	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	10	3	-
燕鴿*	-	-	6	14	11	-	-	-	2	6	-	-	3	-	2	-	-	9	16	19
太平洋金斑鴿*	-	-	8	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	10	6	-
小環頸鴿*	5	11	17	6	3	2	-	-	5	2	8	3	6	-	3	15	14	23	11	8
東方環頸鴿*	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-

中文名	北岸					西岸					南岸					加總				
	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月
鐵嘴鵒*	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
小青足鵒*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
青足鵒*	9	4	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	4	16	4	-	
白腰草鵒*	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	3	2	-	
鷹斑鵒*	16	26	15	13	-	3	-	-	-	-	-	3	5	4	2	19	29	20	17	2
磯鵒*	4	4	7	5	1	3	2	5	4	1	1	-	1	1	-	8	6	13	10	2
田鵒	2	1	7	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	1	8	2	-
白翅黑燕鷗*	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	5	-
金背鳩	2	2	3	-	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	2	6	1	2
紅鳩	64	83	49	58	40	62	43	51	39	34	22	30	36	26	31	148	156	136	123	105
斑頸鳩	16	13	21	14	19	19	23	16	25	19	11	6	9	7	13	46	42	46	46	51
翠翼鳩	-	-	1	1	-	2	2	4	3	3	1	-	-	2	1	3	2	5	6	4
中杜鵑*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
番鵒	1	1	5	8	6	2	2	7	13	9	2	2	5	6	5	5	5	17	27	20
台灣夜鷹	4	3	5	2	3	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	6	3	5
白腰雨燕*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小雨燕	10	13	43	8	16	-	-	20	16	4	5	-	11	-	20	15	13	74	24	40
翠鳥	2	2	5	3	2	1	4	3	3	2	-	1	-	1	-	3	7	8	7	4
戴勝	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
五色鳥	-	-	-	-	-	2	4	13	19	16	-	2	5	4	6	2	6	18	23	22
小啄木	1	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	1	-	4	1	1	2	2

中文名	北岸					西岸					南岸					加總				
	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月
小雲雀	10	8	17	12	13	2	-	2	5	3	7	3	6	3	4	19	11	25	20	20
棕沙燕	16	11	28	54	23	7	4	9	16	14	43	8	3	26	17	66	23	40	96	54
家燕*	32	26	65	24	36	27	16	20	19	32	21	15	28	12	31	80	57	113	55	99
洋燕	18	12	24	29	15	22	25	13	28	36	8	11	15	12	23	48	48	52	69	74
赤腰燕	60	15	18	47	28	10	17	27	30	21	23	17	8	22	41	93	49	53	99	90
東方黃鸝鶯*	17	19	34	14	1	10	4	8	6	-	5	7	13	7	-	32	30	55	27	1
灰鸝鶯*	2	2	2	3	-	3	1	1	3	-	1	1	2	-	-	6	4	5	6	-
白鸝鶯*	7	3	4	2	3	4	-	2	3	-	-	-	1	-	-	11	3	7	5	3
大花鸝*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
樹鸝*	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	8	-	-
赤喉鸝*	-	-	19	3	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	28	3	-
烏頭翁	43	53	50	57	45	71	64	52	48	44	30	26	22	28	31	144	143	124	133	120
白頭翁	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
紅嘴黑鸝	5	2	6	2	4	30	19	24	26	19	13	22	17	9	6	48	43	47	37	29
紅尾伯勞	7	5	11	7	1	5	9	11	13	2	4	5	8	4	1	16	19	30	24	4
黃鸝	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
赤腹鸝*	3	-	3	-	-	7	6	4	4	-	-	2	3	2	-	10	8	10	6	-
白腹鸝*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
白眉鸝*	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
藍磯鸝*	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-
小彎嘴	2	-	3	3	2	16	12	19	21	15	7	9	12	8	6	25	21	34	32	23

中文名	北岸					西岸					南岸					加總				
	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月
台灣畫眉	1	-	4	2	3	9	14	21	20	14	3	4	7	6	7	13	18	32	28	24
粉紅鸚嘴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	5	-	7	-	-	5	-
短翅樹鶯*	1	2	2	-	-	2	4	7	-	-	1	2	2	-	-	4	8	11	-	-
東方大筆鶯*	3	2	6	4	-	1	1	1	3	-	-	1	-	1	-	4	4	7	8	-
褐色柳鶯*	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
黃眉柳鶯*	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
極北柳鶯*	1	-	1	1	-	3	3	2	3	-	1	2	1	2	-	5	5	4	6	-
棕扇尾鶯	4	12	36	20	-	1	5	9	8	6	-	3	7	5	5	5	20	52	33	11
黃頭扇尾鶯	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
褐頭鷓鶯	23	26	30	34	29	22	28	33	30	36	14	11	18	20	16	59	65	81	84	81
灰頭鷓鶯	2	-	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	5	2	4
野鶇*	2	2	3	-	-	5	2	3	1	-	4	2	2	1	-	11	6	8	2	-
黃尾鶇*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
黑枕藍鶇	1	-	1	-	-	9	7	9	13	10	4	2	3	3	2	14	9	13	16	12
綠繡眼	35	27	19	23	32	56	72	44	77	46	15	16	23	19	29	106	115	86	119	107
黑臉鶇*	6	2	4	-	-	3	5	1	-	-	4	2	4	-	-	13	9	9	-	-
斑文鳥	48	20	27	19	12	31	15	13	13	10	19	4	13	4	15	98	39	53	36	37
麻雀	76	59	89	42	55	53	67	96	64	56	36	28	41	16	22	165	154	226	122	133
噪林鳥*	19	6	15	3	-	7	21	13	9	-	-	-	4	-	-	26	27	32	12	-
白尾八哥	20	17	23	14	19	16	16	20	26	17	9	6	16	10	5	45	39	59	50	41
家八哥	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-

中文名	北岸					西岸					南岸					加總				
	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月	1月	2月	3月	4月	5月
大卷尾	11	9	23	11	16	8	7	12	15	13	3	4	2	5	3	22	20	37	31	32
樹鵲	4	5	2	6	5	13	17	15	27	19	5	3	4	4	6	22	25	21	37	30
總類加總	72	58	75	60	45	61	52	64	56	43	47	48	57	56	43	81	75	86	76	56
數量加總	826	667	1108	710	578	805	817	918	880	739	407	319	440	357	409	2038	1803	2466	1947	1726

註：*標者屬候鳥。

附表 1-2 鳥類(7-10 月份)

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月
小鸕鷀	3	2	4	2	2	5	4	2	3	9	6	12
鷓鴣	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
蒼鷺	-	2	17	-	1	8	-	1	3	-	4	28
紫鷺	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
大白鷺	1	11	26	-	1	12	-	1	4	1	13	42
中白鷺	4	9	19	2	3	14	1	2	1	7	14	34
小白鷺	29	43	51	31	27	38	4	10	13	64	80	102
岩鷺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黃頭鷺	56	76	94	34	25	47	6	75	224	96	176	365
夜鷺	17	24	15	26	18	30	4	22	142	47	64	187
黑冠麻鷺	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月
黃小鷺	2	1	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1
栗小鷺	1	2	-	2	1	-	2	-	-	5	3	-
黑面琵鷺	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
小水鴨	-	-	32	-	-	6	-	-	-	-	-	38
白眉鴨	-	-	54	-	-	10	-	-	4	-	-	68
花嘴鴨	9	13	18	3	2	8	2	5	3	14	20	29
琵嘴鴨	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
澤鳧	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
魚鷹	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大冠鷺	-	1	2	2	1	1	3	1	-	5	3	3
鳳頭蒼鷹	-	-	-	1	1	2	1	1	-	2	2	2
澤鶩	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
鶩	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
紅隼	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	4
遊隼	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2
竹雞	-	-	-	12	9	10	3	2	3	15	11	13
棕三趾鶉	2	-	1	3	-	2	3	2	1	8	2	4
白腹秧雞	3	2	1	2	3	-	1	-	1	6	5	2
董雞	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
紅冠水雞	36	27	20	8	16	21	15	7	8	59	50	49
白冠雞	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	4

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月
彩鷓鴣	2	5	2	2	3	1	-	-	-	4	8	3
高蹠鴿	2	28	31	-	-	-	-	-	-	2	28	31
燕鴿	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
太平洋金斑鴿	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-	4	8
小環頸鴿	4	29	21	-	2	-	-	-	5	4	31	26
東方環頸鴿	-	16	5	-	-	-	-	-	-	-	16	5
鐵嘴鴿	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
小青足鷓鴣	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	8	2
青足鷓鴣	-	14	10	-	-	-	-	-	-	-	14	10
白腰草鷓鴣	-	1	3	-	1	2	-	1	1	-	3	6
鷹斑鷓鴣	3	69	52	-	5	13	-	-	-	3	74	65
磯鷓鴣	-	3	5	-	2	2	-	-	1	-	5	8
田鷓鴣	-	6	3	-	2	1	-	-	-	-	8	4
稗鷓鴣	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
丹氏稗鷓鴣	-	26	8	-	-	-	-	-	-	-	26	8
雲雀鷓鴣	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
濱鷓鴣	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
白翅黑燕鷗	-	4	2	-	-	-	-	-	3	-	4	5
黑腹燕鷗	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
金背鳩	2	1	3	3	2	5	2	2	3	7	5	11
紅鳩	46	134	86	24	56	74	26	42	65	96	232	225

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月
斑頸鳩	24	16	22	23	15	20	10	8	12	57	39	54
翠翼鳩	-	-	-	2	1	2	2	-	1	4	1	3
番鵯	6	1	-	5	2	1	4	1	-	15	4	1
台灣夜鷹	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
白腰雨燕	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
小雨燕	67	15	23	8	10	-	16	-	4	91	25	27
翠鳥	1	7	4	2	1	3	1	2	1	4	10	8
五色鳥	-	-	-	10	4	6	3	3	2	13	7	8
小啄木	-	-	-	2	1	2	1	-	-	3	1	2
小雲雀	4	7	11	5	7	2	6	3	2	15	17	15
棕沙燕	94	67	78	-	10	22	33	13	32	127	90	132
家燕	72	210	74	8	57	24	10	26	7	90	293	105
洋燕	23	34	17	19	23	16	10	8	14	52	65	47
赤腰燕	54	37	23	36	19	27	32	12	19	122	68	69
東方黃鸝	-	2	28	-	1	5	-	2	5	-	5	38
灰鸝	-	1	3	-	2	2	-	-	-	-	3	5
白鸝	5	8	5	1	4	4	2	1	4	8	13	13
大花鸝	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
樹鸝	-	-	6	-	-	3	-	-	-	-	-	9
赤喉鸝	-	2	14	-	-	2	-	-	3	-	2	19
烏頭翁	68	51	62	51	64	80	42	25	39	161	140	181

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月
白頭翁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紅嘴黑鵝	4	-	2	17	12	20	11	7	5	32	19	27
紅尾伯勞	-	24	19	-	26	15	-	15	11	-	65	45
藍磯鶇	-	3	2	-	2	1	-	1	2	-	6	5
小彎嘴	4	4	2	24	19	16	19	10	9	47	33	27
台灣畫眉	2	2	-	18	10	7	5	4	2	25	16	9
粉紅鸚嘴	-	-	-	6	-	-	4	-	-	10	-	-
短翅樹鶯	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	5
東方大葦鶯	-	-	4	-	1	3	-	-	2	-	1	9
褐色柳鶯	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
黃眉柳鶯	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
極北柳鶯	-	-	1	-	-	5	-	-	2	-	-	8
棕扇尾鶯	4	2	2	3	-	1	3	1	-	10	3	3
黃頭扇尾鶯	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
褐頭鷓鶯	22	25	31	25	28	19	19	14	10	66	67	60
灰頭鷓鶯	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
黃尾鵪	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
黑枕藍鶇	-	-	-	14	10	8	2	3	1	16	13	9
綠繡眼	29	14	20	51	38	44	34	27	20	114	79	84
黑臉鵪	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	4
斑文鳥	38	25	32	8	32	41	12	17	23	58	74	96

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月	7月	9月	10月
麻雀	94	108	-	84	71	91	42	34	47	220	213	138
噪林鳥	-	-	34	-	8	17	-	-	7	-	8	58
白尾八哥	21	32	29	11	21	18	8	5	12	40	58	59
家八哥	3	2	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1
大卷尾	16	21	17	17	13	11	7	3	10	40	37	38
樹鵲	6	4	3	13	10	13	2	7	5	21	21	21
總類加總	43	63	74	43	53	63	44	43	55	130	159	192
數量加總	885	1323	1196	621	705	872	419	429	809	1925	2457	2877

附表 2 兩棲類

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季
黑眶蟾蜍	6	76+	24	13	55+	18	5	38+	9	24	169	51
小雨蛙	13	45+	24+	5	3+	94	-	16+	28	18	91	362
史丹吉氏小雨蛙	-	-	-	-	45+	-	-	26+	-	-	71	-
澤蛙	6	25+	142	6	2+	67	-	75+	27	12	525	236
虎皮蛙	-	9	2	-	3	-	-	-	-	-	12	2
總類加總	3	4	4	3	5	3	1	4	3	3	5	4
數量加總	22	785+	48+	24	63+	179	5	299+	64	54	1687+	651

註：+標者表數量可能低估。

附表 3 爬蟲類

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季
斑龜	1	3	5	-	-	1	-	-	-	1	4	6
食蛇龜	-	-	-	-	1	-	-	#	-	-	1	-
斯文豪氏攀蜥	-	1	2	-	6	1	-	-	1	-	7	13
鉛山壁虎	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	3	3
蝎虎	21	37	31	19	43	39	17	26	23	6	169	93
梭德氏草蜥	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-	#
台灣草蜥	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2
長尾真稜蜥	3	6	5	2	9	6	-	-	2	4	24	13
多線真稜蜥	5	9	11	8	13	17	3	7	5	6	51	33
印度蜓蜥	-	-	-	1	4	2	-	1	-	3	9	2
麗紋石龍子	-	-	2	-	2	2	-	-	1	1	3	5
花浪蛇	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	3
草花蛇	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
赤背松柏根	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1
臭青公	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
南蛇	-	-	-	-	-	-	-	1	#	1	2	#
茶斑蛇	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-	#	-
青蛇	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
雨傘節	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1

眼鏡蛇	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
赤尾青竹絲	-	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	#	#
總類加總	4	7	7	4	13	13	2	5	9	17	17	19	16
數量加總	3	58	58	3	85	85	2	36	37	27	27	286	179

附表 4 昆蟲

附表 4-1 蝶類

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季
台灣小灰蝶	-	8	16	-	13	23	-	-	2	-	21	41
白尾小灰蝶	-	-	4	-	4	9	-	-	-	-	4	13
白波紋小灰蝶	-	3	6	-	1	3	-	-	-	-	13	9
迷你小灰蝶	-	-	-	6	26	57	-	-	6	6	26	63
微小灰蝶	1	28	14	17	41	62	12	29	36	39	98	112
台灣姬小灰蝶	-	3	6	-	7	1	-	-	-	-	1	16
白紋黑小灰蝶	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
台灣琉璃小灰蝶	-	7	13	-	-	-	-	-	-	-	7	13
三星雙尾燕蝶	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2
波紋小灰蝶	3	16	1	1	22	39	2	13	18	15	51	67
角紋小灰蝶	-	-	-	-	6	18	-	-	2	-	6	2
沖繩小灰蝶	5	31	25	14	57	72	5	9	13	24	97	11
台灣單帶弄蝶	-	8	16	1	6	11	-	2	5	1	16	32
台灣黃斑弄蝶	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	3	6
大白紋弄蝶	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
姬單帶弄蝶	2	13	27	1	9	13	-	5	3	3	27	43
淡綠弄蝶	-	2	5	-	1	21	-	1	3	-	13	29
水青粉蝶	-	4	7	-	13	7	-	3	-	-	2	14
淡黃蝶	1	29	4	3	57	89	-	12	25	4	98	154

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季
台灣粉蝶	-	4	11	-	9	18	-	3	6	-	16	35
臺灣紋白蝶	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
紋白蝶	46	1	17	-	6	4	13	9	4	59	25	25
黃蝶	13	37	49	16	34	53	7	13	2	36	84	122
尖翅粉蝶	-	-	1	1	9	16	-	-	1	1	9	18
黑點粉蝶	6	2	17	11	37	48	5	8	13	22	65	78
端紅蝶	-	1	-	-	3	2	-	1	-	-	5	2
大白斑蝶	-	-	-	1	5	9	-	-	-	1	5	9
圓翅紫斑蝶	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
小紫斑蝶	1	7	1	3	23	2	-	3	5	4	33	35
斯氏紫斑蝶	-	-	1	-	4	15	-	-	-	-	4	16
端紫斑蝶	-	3	2	-	9	12	-	-	1	-	12	15
孔雀蛺蝶	3	13	9	1	15	19	1	6	9	5	34	37
台灣黃斑蛺蝶	-	2	1	-	8	5	-	-	-	-	1	6
紅擬豹斑蝶	-	2	8	-	-	1	-	-	-	-	2	9
姬小紋青斑蝶	1	3	2	2	1	16	1	3	2	4	16	2
琉球青斑蝶	-	5	3	2	9	13	-	2	6	2	16	22
淡小紋青斑蝶	-	1	2	1	4	6	-	2	2	1	7	1
小紋青斑蝶	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
琉球三線蝶	-	8	12	1	1	24	-	3	7	1	21	43
小三線蝶	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	5

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季
眼紋擬蛺蝶	-	-	2	-	5	12	-	1	3	-	6	17
琉球紫蛺蝶	-	11	7	-	13	2	-	5	8	-	29	35
紫蛇目蝶	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	3	6
樺蛺蝶	2	9	5	-	2	9	-	-	-	2	11	14
樺斑蝶	-	1	-	-	2	5	-	-	1	-	3	6
雌紅紫蛺蝶	-	3	-	-	2	5	-	-	1	-	5	6
玉帶鳳蝶	1	1	14	4	29	41	1	8	12	6	47	67
大鳳蝶	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
無尾鳳蝶	-	2	4	-	3	5	-	-	1	-	5	1
青帶鳳蝶	-	18	27	-	27	46	-	1	16	-	55	89
紅紋鳳蝶	-	1	-	1	2	5	-	-	1	1	3	6
黃裳鳳蝶	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2
綠斑鳳蝶	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
總類加總	14	36	34	19	48	47	9	23	3	22	51	48
數量加總	96	326	393	96	575	887	47	151	232	239	1052	1359

附表 4-2 蜻蛉類

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季
綠胸晏蜓	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	5	2
麻斑晏蜓	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	3
粗鉤春蜓	-	6	1	-	2	4	-	1	-	-	9	14
細鉤春蜓	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	2	4
大華蜻蜒	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3
杜松蜻蜒	7	39	69	5	31	47	2	21	16	14	91	132
侏儒蜻蜒	5	56	122	9	35	72	3	18	25	17	19	219
夜遊蜻蜒	-	9	13	-	3	2	-	-	-	-	12	15
彩裳蜻蜒	-	17	8	-	7	3	-	6	2	-	3	13
猩紅蜻蜒	2	23	16	1	15	2	-	-	-	3	38	36
善變蜻蜒	-	13	9	-	19	11	-	-	-	-	32	2
褐基蜻蜒	-	6	5	-	2	4	-	-	-	-	8	9
褐斑蜻蜒	6	28	12	4	17	38	1	3	8	11	48	148
薄翅蜻蜒	15	82	346	8	64	167	-	38	72	23	184	585
紫紅蜻蜒	-	14	3	-	6	3	-	-	-	-	2	6
溪神蜻蜒	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
黃紉蜻蜒	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	4	5
高翔蜻蜒	-	3	12	-	-	1	-	1	4	-	4	17
粗腰蜻蜒	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	5	2
青紋細螳	13	66	94	5	29	41	-	9	5	18	14	14

中文名	北岸			西岸			南岸			加總		
	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季	第一季	第二季	第三季
紅腹細螳	-	7	18	-	2	-	-	-	-	-	9	18
瘦面細螳	2	18	22	-	3	2	-	-	-	2	21	24
橙尾細螳	-	16	3	-	-	-	-	-	-	-	16	3
弓背細螳	-	13	5	-	-	-	-	-	-	-	13	5
脛蹠琵琶螳	4	24	14	-	6	9	-	-	-	4	3	23
總類加總	8	25	25	6	16	17	3	8	7	8	25	25
數量加總	54	458	889	32	243	426	6	97	132	92	798	1303

附錄二、維管束植物資源及解說素材調查名錄

類群	學名	中文名	形態	屬性
Pteridophyte 蕨類植物				
Adiantaceae 鐵線蕨科	<i>Adiantum caudatum</i> L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生
Aspleniaceae 鐵角蕨科	<i>Asplenium antiquum</i> Makino	山蘇花	草本	原生
Dennstaedtiaceae 碗蕨科	<i>Microlepia speluncae</i> (L.) Moore	熱帶鱗蓋蕨	草本	原生
Equisetaceae 木賊科	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	木賊	草本	原生
Oleandraceae 蓀蕨科	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen	腎蕨	草本	原生
Parkeriaceae 水蕨科	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	水蕨	草本	原生
Pteridaceae 鳳尾蕨科	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.	傅氏鳳尾蕨	草本	原生
Pteridaceae 鳳尾蕨科	<i>Pteris multifida</i> Poir.	鳳尾蕨	草本	原生
Pteridaceae 鳳尾蕨科	<i>Pteris vittata</i> L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生
Schizaeaceae 海金沙科	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生
Thelypteridaceae 金星蕨科	<i>Cyclosorus dentatus</i> (Forssk.) Ching	野小毛蕨	草本	原生
Thelypteridaceae 金星蕨科	<i>Cyclosorus parasitica</i> (L.) Farw.	密毛毛蕨	草本	原生
Gymnosperm 裸子植物				
Araucariaceae 南洋杉科	<i>Araucaria cunninghemii</i> Sweet	肯氏南洋杉	喬木	栽培
Araucariaceae 南洋杉科	<i>Araucaria excelsa</i> (Lamb.) R. Br.	小葉南洋杉	喬木	栽培
Cupressaceae 柏科	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>kaizuka</i> Hort.ex Endl.	龍柏	喬木	栽培
Cupressaceae 柏科	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	側柏	喬木	栽培
Podocarpaceae 羅漢松科	<i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Kuntze	竹柏	喬木	原生
Podocarpaceae 羅漢松科	<i>Podocarpus costalis</i> Presl	蘭嶼羅漢松	喬木	原生
Dicotyledon 雙子葉植物				
Acanthaceae 爵床科	<i>Blechum pyramidatum</i> (Lam.) Urban.	賽山藍	草本	原生
Acanthaceae 爵床科	<i>Gendarussa vulagris</i> Nees	尖尾鳳	草本	栽培
Acanthaceae 爵床科	<i>Hypoestes cumingiana</i> Benth. & Hook.	槍刀菜	草本	原生
Acanthaceae 爵床科	<i>Peristrophe roxburghiana</i> (Schult.) Bremek.	長花九頭獅子草	草本	原生
Acanthaceae 爵床科	<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard	翠盧莉	草本	栽培
Amaranthaceae 莧科	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>indica</i> L.	印度牛膝	草本	原生
Amaranthaceae 莧科	<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.	節節花	草本	原生
Amaranthaceae 莧科	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.)	空心連子草	草本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
	Griseb.			
Amaranthaceae 莧科	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schultes	蓮子草	草本	原生
Amaranthaceae 莧科	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	刺莧	草本	原生
Amaranthaceae 莧科	<i>Amaranthus viridis</i> L.	野莧菜	草本	原生
Amaranthaceae 莧科	<i>Celosia argentea</i> L.	青葙	草本	原生
Amaranthaceae 莧科	<i>Deeringia polysperma</i> (Roxb.) Moq.	多子漿果莧	草本	原生
Amaranthaceae 莧科	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	假千日紅	草本	原生
Anacardiaceae 漆樹科	<i>Mangifera indica</i> L.	芒果	喬木	栽培
Anacardiaceae 漆樹科	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	黃連木	喬木	原生
Anacardiaceae 漆樹科	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghiana</i> (DC.) Rehder & E. H. Wils.	羅氏鹽膚木	灌木	原生
Annonaceae 番荔枝科	<i>Annona squamosa</i> L.	釋迦	灌木	栽培
Annonaceae 番荔枝科	<i>Annona squamosa</i> L.	山刺番荔枝	喬木	栽培
Annonaceae 番荔枝科	<i>Goniothalamus amuyon</i> Nerr.	恆春哥納香	喬木	原生
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	黑板樹	喬木	栽培
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Cerbera manghas</i> L.	海檬果	喬木	原生
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Nerium indicum</i> Mill.	夾竹桃	灌木	栽培
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Plumeria rubra</i> L.	雞蛋花	灌木	栽培
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Tabernaemontana dichotoma</i> Roxb.	蘭嶼馬蹄花	灌木	原生
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Tabernaemontana pundacaqui</i> Poir.	南洋馬蹄花	灌木	原生
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Thevetia perviana</i> Merr.	黃花夾竹桃	灌木	栽培
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Trachelospermum gracilipes</i> Hook. F.	細梗絡石	藤本	原生
Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Vinca rosea</i> L.	日日春	灌木	栽培
Aquifoliaceae 冬青科	<i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) champ.	燈稱花	灌木	原生
Aquifoliaceae 冬青科	<i>Ilex rotunda</i> Thumb.	鐵冬青	喬木	原生
Araliaceae 五加科	<i>Acanthopanax trifoliatum</i> (L.) Merr.	三葉五加	藤本	原生
Araliaceae 五加科	<i>Schefflera odorata</i> (Blanco.) Merr. & Rolfe	鵝掌藤	灌木	原生
Asclepiadaceae 蘿藦科	<i>Asclepias curassavica</i> L.	馬利筋	草本	栽培
Asclepiadaceae 蘿藦科	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.)	武靴藤	藤本	原生
Balsaminaceae 鳳仙花科	<i>Impatiens balsamma</i> L.	鳳仙花	草本	栽培
Balsaminaceae 鳳仙花科	<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	非洲鳳仙	草本	栽培
Balsaminaceae 鳳仙花科	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	粉綠狐尾藻	草本	歸化
Basellaceae 落葵科	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) van Steenis	洋落葵	藤本	栽培

類群	學名	中文名	形態	屬性
Bignoniaceae 紫葳科	<i>Tecoma stans</i> (L.) Jass. Ex H. B. K.	黃鐘花	灌木	栽培
Bombacaceae 木棉科	<i>Bombax malabarica</i> DC.	木棉	喬木	栽培
Bombacaceae 木棉科	<i>Pachira macrocarpa</i> K. Schlecht.	馬拉巴栗	喬木	栽培
Boraginaceae 紫草科	<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.	破布子	喬木	栽培
Boraginaceae 紫草科	<i>Ehretia acuminata</i> R. Br.	厚殼樹	喬木	原生
Boraginaceae 紫草科	<i>Ehretia microphylla</i> Lam.	滿福木	灌木	栽培
Boraginaceae 紫草科	<i>Ehretia resinosa</i> Hance	恆春厚殼樹	喬木	原生
Boraginaceae 紫草科	<i>Heliotropium indicum</i> L.	狗尾草	草本	原生
Boraginaceae 紫草科	<i>Heliotropium procumbens</i> Mill. var. <i>depressum</i> (Cham.) H. Y. Liu	伏毛天芹菜	草本	歸化
Capparidaceae 山柑科	<i>Capparis micracantha</i> DC. var. <i>henryi</i> (Matsum.) Jacobs	小刺山柑	灌木	原生
Capparidaceae 山柑科	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	平伏莖白花菜	草本	歸化
Capparidaceae 山柑科	<i>Cleome viscosa</i> L.	向天黃	草本	歸化
Capparidaceae 山柑科	<i>Crateva adansonii</i> DC. subsp. <i>formosensis</i> Jacobs	魚木	喬木	原生
Caprifoliaceae 忍冬科	<i>Sambucus formosana</i> Nakai	冇骨消	草本	原生
Caprifoliaceae 忍冬科	<i>Viburnum odoratissimum</i> ker.	珊瑚樹	灌木	原生
Casuarinaceae 木麻黃科	<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst.	木麻黃	喬木	栽培
Casuarinaceae 木麻黃科	<i>Casuarina nana</i> Sieber ex Spreng.	千頭木麻黃	草本	栽培
Celastraceae 衛矛科	<i>Celastrus paniculatus</i> Willd. subsp. <i>multiflorus</i> (Roxb) Hou	多花滇南蛇藤	草本	原生
Celastraceae 衛矛科	<i>Euonymus pallidifolia</i> Hayata	淡綠葉衛矛	灌木	原生
Celastraceae 衛矛科	<i>Maytenus emarginata</i> (Willd.)	蘭嶼裸實	灌木	原生
Chenopodiaceae 藜科	<i>Chenopodium serotinum</i> L.	小藜	草本	原生
Combretaceae 使君子科	<i>Terminalia boivini</i> Tul.	小葉欖仁樹	喬木	栽培
Combretaceae 使君子科	<i>Terminalia catappa</i> L.	欖仁	喬木	原生
Compositae 菊科	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	霍香薷	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	紫花霍香薷	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Bidens bipinnata</i> L.	鬼針	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. & Sherff ex sherff	鬼針舅	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch.	大花咸豐草	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. & Asch.	石胡荽	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Cirsium albescens</i> Kitam.	雞觶刺	草本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Compositae 菊科	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	大波斯菊	草本	栽培
Compositae 菊科	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Eclipta prostrata</i> L.	鱧腸	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	紫背草	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Erigeron canadensis</i> L.	加拿大蓬	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	野苧蒿	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Gnaphalium purpureum</i> Linn.	鼠麴草舅	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Grangea maderaspatana</i> (L.)	線球菊	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Mikania micrantha</i> H.B.K.	小花蔓澤蘭	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	銀膠菊	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.)	美洲闊苞菊	灌木	歸化
Compositae 菊科	<i>Soliva anthemifolia</i> R. Br.	假吐金菊	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	金腰箭	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Tridax procumbens</i> L.	長柄菊	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	一枝香	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Wedelia chinensis</i> Merr.	蟛蜞菊	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Wedelia trilobata</i>	南美蟛蜞菊	草本	歸化
Compositae 菊科	<i>Xanthium strumarium</i> L. var. <i>japonica</i> (Widder) Hara	蒼耳	草本	原生
Compositae 菊科	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	黃鵪菜	草本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Evolvulus alsinoides</i> L.	土丁桂	草本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	甕菜	草本	栽培
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea batatas</i> (L.)	甘藷	草本	栽培
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	槭葉牽牛	藤本	歸化
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea gracilis</i> R. Br.	海牽牛	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet subsp. <i>brasiliensis</i> (L.) Oostst.	馬鞍藤	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea pes-tigridis</i> L.	九爪藤	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Ipomoea triloba</i> L.	紅花野牽牛	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Merremia gemella</i> (Burm. f.) Hall. f.	菜藥藤	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	木鱉子	藤本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Convolvulaceae 旋花科	<i>Operculina turpethum</i> (L.) S. Manso	盒果藤	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Stictocardia tiliifolia</i> (Desr.) Hall. f.	大萼旋花	藤本	原生
Convolvulaceae 旋花科	<i>Xenostegia tridentata</i> (L.) D. F. Austin & Staples	戟葉菜欒藤	藤本	原生
Cruciferae 十字花科	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	焊菜	草本	原生
Cucurbitaceae 瓜(葫蘆)科	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.	西瓜	藤本	栽培
Cucurbitaceae 瓜(葫蘆)科	<i>Cucumis melo</i> L.	香瓜	藤本	栽培
Cucurbitaceae 瓜(葫蘆)科	<i>Curcubita moschata</i> Duchesne var. <i>melonaeformis</i> Makino	南瓜	藤本	栽培
Cucurbitaceae 瓜(葫蘆)科	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem.	絲瓜	藤本	栽培
Ebenaceae 柿樹科	<i>Aster subulatus</i> Michaux	帚馬蘭	草本	歸化
Ebenaceae 柿樹科	<i>Diospyros ferrea</i> (Willd.) Bakhuizen	象牙樹	灌木	原生
Ebenaceae 柿樹科	<i>Diospyros maritima</i> Blume	黃心柿	喬木	原生
Ebenaceae 柿樹科	<i>Diospyros philippensis</i> (Desr.) Gurke	毛柿	喬木	原生
Ebenaceae 柿樹科	<i>Diospyros vaccinioides</i> Lindly	楓港柿	灌木	原生
Elaeocarpaceae 杜英科	<i>Sloanea formosana</i> H. L. Li	猴歡喜	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Acalypha australis</i> L.	鐵莧菜	草本	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Acalypha indica</i> L.	印度鐵莧	草本	歸化
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Aleurites moluccana</i> Willd.	石栗	喬木	栽培
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Antidesma pentandrum</i> Merr. var. <i>barbatum</i> (presl) Merr.	枯里珍	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Bischofia javanica</i> Blume	茄苳	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Breynia accrescens</i> Hayata	小紅珠仔	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Breynia officinalis</i> Hemsl.	紅珠仔	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Bridelia balansae</i> Tutch.	刺杜密	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	土蜜樹	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Chamaesyce hirta</i> L.	大飛揚草	草本	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	紫斑大戟	草本	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp	小飛揚草	草本	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Codiaeum variegatum</i>	變葉木	灌木	栽培
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Croton cascarilloides</i> Raeush.	裡白巴豆	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Drypetes littoralis</i> (C. B. Rob.) Merr.	鐵色	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murr.	猩猩草	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Euphorbia neriifolia</i> L.	金剛纂	灌木	栽培
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Gelonium aequoreum</i> Hance	白樹仔	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Glochidion lanceolatum</i> Hayata	披針蠻頭果	喬木	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Glochidion philippicum</i> (Cav.) C. B. Rob	菲律賓饅頭果	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Glochidion rubrum</i> Blume	細葉饅頭果	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Jatropha pandurifolia</i> Andre	日日櫻	灌木	栽培
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll. Arg.	粗糠材	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Muell.-Arg.	扛香藤	草本	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Melanolepis multiglandulosa</i> (Reinw.) Reich. f. & Zoll.	蟲屎	喬木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Phyllanthus multiflorus</i> Willd.	多花油柑	灌木	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	葉下珠	草本	原生
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Ricinus communis</i> L.	蓖麻	灌木	歸化
Euphorbiaceae 大戟科	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	烏柏	喬木	原生
Fagaceae 殼斗科	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	青剛櫟	喬木	原生
Flacourtiaceae 大風子科	<i>Scolopia oldhamii</i> Hance	魯花樹	灌木	原生
Goodeniaceae 草海桐科	<i>Scaevola sericea</i> Vahl.	草海桐	灌木	原生
Guttiferae 金絲桃科	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	瓊崖海棠	喬木	原生
Guttiferae 金絲桃科	<i>Garcinia multiflora</i> champ.	福木	喬木	原生
Hamamelidaceae 金縷梅科	<i>Distylium gracile</i> Nakai	細葉蚊母樹	喬木	原生
Hamamelidaceae 金縷梅科	<i>Distylium racemosum</i> Sieb. & Zucc.	蚊母樹	喬木	原生
Hernandiaceae 蓮葉桐科	<i>Hernandia nyphiifolia</i> (Presl)	蓮葉桐	喬木	原生
Icacinaceae 茶茱萸科	<i>Gonocaryum calleryanum</i> Becc.	柿葉茶茱萸	喬木	原生
Lamiaceae 唇形花科	<i>Hyptis rhomboids</i> Mart. & Gal.	頭花香苦草	草本	原生
Lamiaceae 唇形花科	<i>Ocimum basilicum</i> L.	羅勒	草本	栽培
Lamiaceae 唇形花科	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Brit.	紫蘇	草本	栽培
Lauraceae 樟科	<i>Cassytha filiformis</i> L.	無根藤	藤本	原生
Lauraceae 樟科	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl	樟樹	喬木	原生
Lauraceae 樟科	<i>Cinnamomum kotoense</i> Kanehira & Sasaki	蘭嶼肉桂	喬木	原生
Lauraceae 樟科	<i>Cinnamomum reticulatum</i> Hayata	土樟	喬木	原生
Lauraceae 樟科	<i>Lindera akoensis</i> Hayata	內芩子	灌木	原生
Lauraceae 樟科	<i>Litsea krukovii</i> Kosterm.	小梗木薑子	灌木	原生
Lecythydaceae 玉蕊科	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz	棋盤腳	喬木	原生
Leeaceae 火筒樹科	<i>Leea guineensis</i> G.. Don	火筒樹	灌木	原生
Leeaceae 火筒樹科	<i>Leea philippinensis</i> Merr.	菲律賓火筒樹	灌木	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Leguminosae 豆科	<i>Acacia confusa</i> Merr.	相思樹	喬木	原生
Leguminosae 豆科	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	金合歡	灌木	栽培
Leguminosae 豆科	<i>Adenantha pavoniana</i> L.	孔雀豆	喬木	栽培
Leguminosae 豆科	<i>Aeschynomene americana</i> L.	美洲合萌	草本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Arachis hypogea</i> L.	落花生	草本	栽培
Leguminosae 豆科	<i>Canavalia lineate</i> (Thunb.) DC.	肥豬豆	藤本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Cassia tora</i> L.	決明	灌木	原生
Leguminosae 豆科	<i>Clitoria falcate</i> Lam.	鐮刀莢蝶豆	藤本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Clitoria ternatea</i> L.	蝶豆	藤本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Crotalaria juncea</i> L.	太陽麻	灌木	栽培
Leguminosae 豆科	<i>Dalbergia sissoo</i> DC.	印度黃檀	喬木	栽培
Leguminosae 豆科	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	蠅翼草	草本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Dolichos trilobus</i> L.	三裂葉扁豆	喬木	原生
Leguminosae 豆科	<i>Erythrina variegata</i> L.	刺桐	喬木	原生
Leguminosae 豆科	<i>Leucaena glauca</i> (L) Benth.	銀合歡	灌木	歸化
Leguminosae 豆科	<i>Mimosa invisa</i> Mart.	美洲含羞草	草本	歸化
Leguminosae 豆科	<i>Mimosa pigra</i> L.	刺軸含羞草	灌木	歸化
Leguminosae 豆科	<i>Mimosa pudica</i> L.	含羞草	草本	歸化
Leguminosae 豆科	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex K. Heyne	盾柱木	喬木	栽培
Leguminosae 豆科	<i>Phaseolus artopurpureus</i> Moc. & Sesse ex DC.	賽蜀豆	藤本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Pierre ex Merr.	水黃皮	喬木	原生
Leguminosae 豆科	<i>Pueratia montana</i> (Lour.) Merr.	山葛	藤本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC.	小葉括根	藤本	原生
Leguminosae 豆科	<i>Sesbania roxburghii</i> Merr.	田菁	灌木	歸化
Leguminosae 豆科	<i>Tephrosia obovata</i> Merr.	台灣灰毛豆	草本	原生
Lythraceae 千屈菜科	<i>Cuphea carthagensis</i> (Jacq.) Macbrids.	克菲亞草	草本	歸化
Lythraceae 千屈菜科	<i>Lagerstroemia flos-reginae</i> Retz.	大花紫薇	喬木	栽培
Lythraceae 千屈菜科	<i>Lagerstroemia indica</i> ,L.	紫薇	灌木	栽培
Lythraceae 千屈菜科	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	九芎	喬木	原生
Lythraceae 千屈菜科	<i>Pemphis acidula</i> J. R. & G. Forst	水芫花	灌木	原生
Lythraceae 千屈菜科	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C. D. K. Cook	五蕊水豬母 乳	草本	原生
Magnolicaceae 木蘭科	<i>Michelica formosana</i> Masamune	烏心石	喬木	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Malpighiaceae 黃褥花科	<i>Halpighiax hybrida</i> Lee.	李氏櫻桃	喬木	栽培
Malpighiaceae 黃褥花科	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz	猿尾藤	藤本	原生
Malpighiaceae 黃褥花科	<i>Tristellateia australasiae</i> A. Richard	三星果藤	藤本	原生
Malvaceae 錦葵科	<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet	冬葵子	灌木	原生
Malvaceae 錦葵科	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	朱槿	灌木	栽培
Malvaceae 錦葵科	<i>Hibiscus schizopetalus</i> Hook. f.	裂瓣朱槿	灌木	栽培
Malvaceae 錦葵科	<i>Hibiscus taiwanensis</i> S. Y. Hu	山芙蓉	灌木	原生
Malvaceae 錦葵科	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	黃槿	喬木	原生
Malvaceae 錦葵科	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	賽葵	灌木	原生
Malvaceae 錦葵科	<i>Malvaviscus arboreus</i> (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培
Malvaceae 錦葵科	<i>Sida cordifolia</i> L.	圓葉金午時 花	灌木	原生
Malvaceae 錦葵科	<i>Sida veronicaefolia</i> Lam.	澎湖金午時 花	灌木	原生
Malvaceae 錦葵科	<i>Thespesia populnea</i> (L.)	繖楊	喬木	原生
Meliaceae 楝科	<i>Aglaia elliptifolia</i> Merr.	大葉樹蘭	喬木	原生
Meliaceae 楝科	<i>Aglaia formosana</i> (Hayata) Hayata	紅柴	喬木	原生
Meliaceae 楝科	<i>Aglaia odorata</i> Lour.	樹蘭	灌木	栽培
Meliaceae 楝科	<i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.)	穗花樹蘭	喬木	原生
Meliaceae 楝科	<i>Melia azedarach</i> L.	苦楝	喬木	原生
Moraceae 桑科	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	波羅蜜	喬木	栽培
Moraceae 桑科	<i>Artocarpus incisus</i> (Thunb.) L. f.	麵包樹	喬木	栽培
Moraceae 桑科	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生
Moraceae 桑科	<i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo & Masam. var.	台灣柘樹	灌木	原生
Moraceae 桑科	<i>Ficus benjamina</i> L.	垂榕	喬木	栽培
Moraceae 桑科	<i>Ficus elastica</i> Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培
Moraceae 桑科	<i>Ficus irisana</i> Elmer	糙葉榕	喬木	原生
Moraceae 桑科	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	榕樹	喬木	原生
Moraceae 桑科	<i>Ficus peduncalosa</i> Miq.	蔓榕	草本	原生
Moraceae 桑科	<i>Ficus septica</i> Burm. f.	稜果榕	喬木	原生
Moraceae 桑科	<i>Ficus superba</i> (Miq.) var. <i>japonica</i> Miq.	雀榕	喬木	原生
Moraceae 桑科	<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume	白肉榕	喬木	原生
Moraceae 桑科	<i>Malaisia scandens</i> (Lour.) panch.	盤龍木	藤本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Moraceae 桑科	<i>Morus australis</i> Poir.	小葉桑	灌木	原生
Moringaceae 辣木科	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	辣木	喬木	栽培
Myricaceae 楊梅科	<i>Morubra adenophora</i> Hance	恆春楊梅	灌木	原生
Myristicaceae 肉豆蔻科	<i>Myristica ceylanica</i> A. DC.	蘭嶼肉豆蔻	喬木	原生
Myrsinaceae 紫金牛科	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	蘭嶼樹杞	灌木	原生
Myrsinaceae 紫金牛科	<i>Ardisia squamulosa</i> Presl	春不老	灌木	栽培
Myrtaceae 桃金娘科	<i>Acmena acuminatissima</i> (Blume)	賽赤楠	喬木	原生
Myrtaceae 桃金娘科	<i>Decaspermum gracilentum</i> (Hance) Merr. & L. M. Perry	十子木	灌木	原生
Myrtaceae 桃金娘科	<i>Psidium guajava</i> L.	番石榴	灌木	栽培
Myrtaceae 桃金娘科	<i>Punica granatum</i> L.	安石榴	灌木	栽培
Myrtaceae 桃金娘科	<i>Syzygium formosanum</i> (Hayata)	台灣赤楠	喬木	原生
Myrtaceae 桃金娘科	<i>Syzygium kakakusense</i> (Hayata)	高士佛赤楠	喬木	原生
Myrtaceae 桃金娘科	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & Perry	蓮霧	喬木	栽培
Nyctaginaceae 紫茉莉科	<i>Boerhavia diffusa</i> L.	黃細心	草本	原生
Nyctaginaceae 紫茉莉科	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	九重葛	灌木	栽培
Nyctaginaceae 紫茉莉科	<i>Pisonia aculeata</i> L.	腺果藤	藤本	原生
Nyctaginaceae 紫茉莉科	<i>Pisonia umbellifera</i> (Forst.)	皮孫木	喬木	原生
Oleaceae 木犀科	<i>Fraxinus griffithii</i> C. B. Clarke	白雞油	喬木	原生
Oleaceae 木犀科	<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	小臘樹	灌木	栽培
Oleaceae 木犀科	<i>Osmanihus fragrans</i> Lour.	桂花	灌木	栽培
Onagraceae 柳葉菜科	<i>Ludwigia ×taiwanensis</i> C. I Peng	台灣水龍	草本	原生
Onagraceae 柳葉菜科	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	細葉水丁香	草本	原生
Onagraceae 柳葉菜科	<i>Ludwigia octovalcis</i> Raven	水丁香	草本	原生
Orobanchaceae 列當科	<i>Aegineta indica</i> L.	野菰	草本	原生
Oxalidaceae 酢醬草科	<i>Oxalis corniculata</i> L.	酢醬草	草本	原生
Passifloraceae 西番蓮科	<i>Passiflora foetida</i> L. var. <i>hispida</i> (DC. ex Triana & Planch.) Killip	毛西番蓮	藤本	栽培
Passifloraceae 西番蓮科	<i>Passiflora suberosa</i> L.	三角葉西番 蓮	藤本	栽培
Piperaceae 胡椒科	<i>Piper kawakamii</i> Hayata	恆春風藤	藤本	原生
Pittosporaceae 海桐科	<i>Pittosporum moluccanum</i> Miq.	蘭嶼海桐	灌木	原生
Pittosporaceae 海桐科	<i>Pittosporum pentandrum</i> (Blanco.) Merr.	台灣海桐	灌木	原生
Plumbaginaceae 藍雪科	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	烏面馬	灌木	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum barbatum</i> L.	毛蓼	草本	原生
Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum chinense</i> L.	火炭母草	草本	原生
Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum lanatum</i> Roxb.	白苦柱	草本	原生
Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum lapathifolium</i> Linn.	早苗蓼	草本	原生
Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. var. <i>hypoleucum</i> (Ohwi) Liu Ying & Lai	台灣何首烏	藤本	原生
Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum pulchrum</i> Blume	絨毛蓼	草本	原生
Portulacaceae 馬齒莧科	<i>Portulaca oleracea</i> L.	馬齒莧	草本	原生
Portulacaceae 馬齒莧科	<i>Portulaca pilosa</i> L.	毛馬齒莧	草本	原生
Portulacaceae 馬齒莧科	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	栽培
Rhamnaceae 鼠李科	<i>Colubrina asiatica</i> (L.)	亞洲濱棗	灌木	原生
Rhamnaceae 鼠李科	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M. C. Johnst.	雀海藤	灌木	原生
Rhamnaceae 鼠李科	<i>Ventilago elegans</i> Hemsl.	翼核木	藤本	原生
Rosaceae 薔薇科	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	蛇莓	草本	原生
Rosaceae 薔薇科	<i>Eriobotrya buisanensis</i> (Hayata)	武威山枇杷	喬木	原生
Rosaceae 薔薇科	<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai	山枇杷	喬木	原生
Rosaceae 薔薇科	<i>Pourthiaea lucida</i> Decaisne	台灣石楠	喬木	原生
Rosaceae 薔薇科	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	玫瑰	灌木	栽培
Rubiaceae 茜草科	<i>Borreria articularis</i> (L. f.) F. N. Will.	鴨舌黃	草本	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	山黃梔	灌木	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Guettarda speciosa</i> L.	葛塔德木	喬木	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Ixora stricta</i> Roxb.	仙丹花	灌木	栽培
Rubiaceae 茜草科	<i>Ixora x williamsii</i> Hort.	矮仙丹花	灌木	栽培
Rubiaceae 茜草科	<i>Marinda parvifolia</i> Bartl.	紅珠藤	藤本	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Morinda citrifolia</i> L.	檄樹	灌木	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Morinda umbellata</i> L.	羊角藤	藤本	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Mussaenda pubescens</i> Ait. f.	毛玉葉金花	藤本	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Neonauclea reticulata</i> Merr.	欖仁舅	喬木	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	雞屎藤	藤本	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Psychotria serpens</i> L.	拎壁龍	藤本	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Randia sinensis</i> (Lour.) Roem. & Schult.	華茜草樹	灌木	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Richardia scabra</i> L.	擬鴨舌黃	草本	歸化
Rubiaceae 茜草科	<i>Sinoadina racemosa</i> Ridsdale	水冬瓜	灌木	原生
Rubiaceae 茜草科	<i>Uncaria lanosa</i> Wall. var. <i>appendiculata</i> Ridsdale	恆春鈎藤	藤本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Rutaceae 芸香科	<i>Citrus grandis</i> Osbeck	柚	灌木	栽培
Rutaceae 芸香科	<i>Citrus limon</i> Burm.	檸檬	灌木	栽培
Rutaceae 芸香科	<i>Clausena excavata</i> Burm. F.	過山香	灌木	原生
Rutaceae 芸香科	<i>Evodia lepta</i> (Spreng.) Merr.	三腳驚	灌木	原生
Rutaceae 芸香科	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	月橘	灌木	原生
Rutaceae 芸香科	<i>Severinia buxifolia</i> (Poir.) Tenore	烏柑	灌木	原生
Rutaceae 芸香科	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	飛龍掌血	藤本	原生
Rutaceae 芸香科	<i>Zanthoxylum Odorum</i> Lxora	胡椒木	灌木	栽培
Salicaceae 楊柳科	<i>Salix babylonica</i> L.	垂柳	喬木	栽培
Salicaceae 楊柳科	<i>Salix warburgii</i> O. Seem.	水柳	喬木	原生
Santalaceae 檀香科	<i>Champereia manillana</i> (Blume) Merr.	山柚	灌木	原生
Sapindaceae 無患子科	<i>Allophylus timorensis</i> (DC.) Blume	止宮樹	喬木	原生
Sapindaceae 無患子科	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	倒地鈴	藤本	原生
Sapindaceae 無患子科	<i>Euphoria longana</i> Lam.	龍眼	喬木	栽培
Sapindaceae 無患子科	<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer	臺灣欒樹	喬木	原生
Sapindaceae 無患子科	<i>Pometia pinnata</i> Forst.	台東龍眼	喬木	原生
Sapindaceae 無患子科	<i>Sapindus saponaria</i> Lam	無患子	喬木	原生
Sapotaceae 山欖科	<i>Achras zapota</i> L.	人心果	喬木	栽培
Sapotaceae 山欖科	<i>Palaquium formosanum</i> Hayata	大葉山欖	喬木	原生
Sapotaceae 山欖科	<i>Pouteria obovata</i> (R. Br.) Baehni	樹青	喬木	原生
Sapotaceae 山欖科	<i>Synsepalum dulcificum</i> Denill	神秘果	灌木	栽培
Scrophulariaceae 玄參科	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生
Scrophulariaceae 玄參科	<i>Limnophila aromatica</i> (Lam) Merr.	紫蘇草	草本	栽培
Scrophulariaceae 玄參科	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	泥花草	草本	原生
Scrophulariaceae 玄參科	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell.	藍豬耳	草本	原生
Scrophulariaceae 玄參科	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生
Scrophulariaceae 玄參科	<i>Scopia dulcis</i> L.	野甘草	草本	歸化
Solanaceae 茄科	<i>Capsicum annum</i> L.	辣椒	草本	栽培
Solanaceae 茄科	<i>Physalis angulata</i> L.	燈籠草	草本	歸化
Solanaceae 茄科	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	刺茄	草本	原生
Solanaceae 茄科	<i>Solanum diphyllum</i> L.	瑪瑙珠	草本	歸化
Solanaceae 茄科	<i>Solanum nigrum</i> L.	龍葵	草本	原生
Solanaceae 茄科	<i>Solanum saeforthianum</i> Ander.	星茄	藤本	栽培
Sterculiaceae 梧桐科	<i>Heritiera littoralis</i> Dryand. ex Aiton	銀葉樹	喬木	原生
Sterculiaceae 梧桐科	<i>Kleinhovia hospita</i> L.	克蘭樹	喬木	原生
Sterculiaceae 梧桐科	<i>Pterospermum niveum</i> Vidal	翅子樹	喬木	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Sterculiaceae 梧桐科	<i>Reevesia formosana</i> Hayata	台灣梭羅木	喬木	原生
Sterculiaceae 梧桐科	<i>Sterculia ceramica</i> R. Brown	蘭嶼蘋婆	喬木	原生
Sterculiaceae 梧桐科	<i>Sterculia foetida</i> L.	掌葉蘋婆	喬木	栽培
Tamaricaceae 檉柳科	<i>Tamarix aphylla</i> (L.) Karst.	無葉檉柳	喬木	栽培
Thymelaeaceae 瑞香科	<i>Wikstroemia indica</i> (L.)	南嶺蕘花	灌木	原生
Tiliaceae 田麻科	<i>Berrya ammonilla</i> Roxb.	六翅木	喬木	原生
Tiliaceae 田麻科	<i>Corchorus aestuans</i> L.	繩黃麻	灌木	原生
Tiliaceae 田麻科	<i>Muntingia calabura</i> L.	西印度櫻桃	灌木	栽培
Tiliaceae 田麻科	<i>Muntingia calabura</i> L.	南美假櫻桃	喬木	歸化
Tiliaceae 田麻科	<i>Triumfetta bartramia</i> L.	垂椴草	灌木	原生
Ulmaceae 榆科	<i>Celtis nervosa</i> Hemsl.	小葉朴	灌木	原生
Ulmaceae 榆科	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	檫	喬木	原生
Ulmaceae 榆科	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	山黃麻	喬木	原生
Umbelliferae 繖形科	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban	雷公根	草本	原生
Umbelliferae 繖形科	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cusson var. <i>formosanum</i> (Y. Yabe) Kitag.	台灣芎藭	草本	原生
Umbelliferae 繖形科	<i>Foeniculum vulgare</i> Gaerth	茴香	草本	栽培
Umbelliferae 繖形科	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb	錢幣草	草本	歸化
Umbelliferae 繖形科	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume)	水芹菜	草本	原生
Urticaceae 蕁麻科	<i>Boehmeria frutescens</i> Thunb.	青苧麻	灌木	原生
Urticaceae 蕁麻科	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	原生
Urticaceae 蕁麻科	<i>Pouzolzia elegans</i> Wedd. var. <i>formosana</i> Li	水雞油	灌木	原生
Urticaceae 蕁麻科	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	霧水葛	草本	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe	杜虹花	灌木	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Clerodendrum quadriloculare</i> (Blanco) Merr.	煙火樹	灌木	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Lantana camara</i> L.	馬纓丹	灌木	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	過江藤	草本	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Premna hengchunensis</i> S. Y. Lu & Yuen P. Yang	恆春臭黃荊	灌木	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Premna obtusifolia</i> R. Br.	臭娘子	灌木	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl.	長穗木	灌木	原生
Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Vitex negundo</i> L.	黃荊	灌木	原生
Vitaceae 葡萄科	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	藤本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Vitaceae 葡萄科	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hamsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	藤本	原生
Vitaceae 葡萄科	<i>Vitis thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	細本葡萄	藤本	原生
Monocotyledon 單子葉植物				
Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Agave americana</i> L.	龍舌蘭	草本	栽培
Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Agave sisalana</i> Perr. ex Enghlm.	瓊麻	草本	歸化
Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Cordyline terminalis</i> (Linn.) Kunth.	朱蕉	草本	栽培
Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Dracaena angustifolia</i> Roxb.	番仔林投	灌木	栽培
Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Dracaena marginata</i> Lam.	五彩千年木	灌木	栽培
Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Sanservieria trifasciata</i> Prain.	虎尾蘭	草本	栽培
Alismataceae 澤瀉科	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	慈菇	草本	原生
Amaryllidaceae 石蒜科	<i>Crinum asiaticum</i> L.	文殊蘭	草本	原生
Amaryllidaceae 石蒜科	<i>Hippeastrum glaucescens</i> Mart.	孤挺花	草本	栽培
Araceae 天南星科	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott var. <i>esculenta</i> Engler	芋	草本	栽培
Araceae 天南星科	<i>Epipremnum aureum</i> .Pothos.	黃金葛	藤本	栽培
Cannaceae 美人蕉科	<i>Canna indica</i> L.	美人蕉	草本	栽培
Commelinaceae 鴨跖草科	<i>Commelina auriculata</i> Blume	耳葉鴨跖草	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus difformis</i> L.	異花莎草	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus distans</i> L. f.	疏穗莎草	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus haspan</i> L.	畦畔莎草	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus imbricatus</i> Retz.	覆瓦狀莎草	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus iria</i> L.	碎米莎草	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus odoratus</i> L.	斷節莎	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus rotundus</i> L.	香附子	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Henschel	荸薺	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Kyllinga nemoralis</i> (J. R. Forst. & G. Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalz.	單穗水蜈蚣	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Mariscus sumatrensis</i> (Retz.) J. Raynal	磚子苗	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Pycneus sanguinolentus</i> (Vahl) Nees ex C. B. Clarke	紅鱗扁莎	草本	原生
Cyperaceae 莎草科	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.)	短葉水蜈蚣	草本	原生
Dioscoreaceae 薯蕷科	<i>Dioscorea doryophora</i> Hance	戟葉田薯	藤本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Arundo donax</i> L.	蘆竹	草本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Gramineae 禾本科	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.	地毯草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	綠竹	喬木	栽培
Gramineae 禾本科	<i>Bambusa stenostachya</i> Hackel	刺竹	喬木	原生
Gramineae 禾本科	<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化
Gramineae 禾本科	<i>Brachiaria subquadripara</i> (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	蒺藜草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Chloris barbata</i> Sw.	孟仁草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin.	竹節草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Dicanthium aristatum</i> (Poir.) C.E. Hubbard	毛梗雙花草	草本	歸化
Gramineae 禾本科	<i>Digitaria setigera</i> Roth	短穎馬唐	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Digitaria violascens</i> Link	紫果馬唐	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	升馬唐	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>oryzicola</i> Ohwi	稗草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	芒稷	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Nees) Hubb. ex. Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr.	印度鴨嘴草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	李氏禾	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	千金子	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Lepturus repens</i> (G. Forst.) B. Br.	細穗草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. Ex Schum. & Laut.	五節芒	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Oryza sativa</i> L.	稻	草本	栽培
Gramineae 禾本科	<i>Panicum repens</i> L.	鋪地黍	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.	兩耳草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Paspalum distichum</i> L.	雙穗雀稗	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Paspalum orbiculare</i> G. Forst.	圓果雀稗	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	海雀稗	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	象草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Phragmites communis</i> (L.) Trin.	蘆葦	草本	原生

類群	學名	中文名	形態	屬性
Gramineae 禾本科	<i>Phragmites vallisneria</i> (Pluk. ex L.) J. F. Veldkamp	開卡蘆	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Poa annua</i> L.	早熟禾	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化
Gramineae 禾本科	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	甜根子草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Beauv.	高粱	草本	栽培
Gramineae 禾本科	<i>Sorghum fertilis</i> (Steud.) W. D. Clayton	鼠尾粟	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	結縷草	草本	原生
Gramineae 禾本科	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.	馬尼拉芝	草本	栽培
Gramineae 禾本科	<i>Zoysia tenuifolia</i> Willd. ex Trin.	高麗芝	草本	栽培
Hydrocharitaceae 水蘘科	<i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle	水王孫	草本	原生
Iridaceae 鳶尾科	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	射干	草本	栽培
Lemnaceae 浮萍科	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welwitsch.	青萍	草本	原生
Lemnaceae 浮萍科	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	水萍	草本	原生
Lemnaceae 浮萍科	<i>Spirodela punctata</i> (G. Mey.) C. H. Thomps.	紫萍	草本	原生
Liliaceae 百合科	<i>Allium cepa</i> L.	洋蔥	草本	栽培
Liliaceae 百合科	<i>Allium fistulosum</i> L.	蔥	草本	栽培
Liliaceae 百合科	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.	書帶草	草本	栽培
Musaceae 芭蕉科	<i>Musa sapientum</i> L.	香蕉	灌木	栽培
Palmae 棕櫚科	<i>Arenga tremula</i> (Blanco) Becc.	山棕	灌木	原生
Palmae 棕櫚科	<i>Cocos nucifera</i> L.	可可椰子	喬木	栽培
Palmae 棕櫚科	<i>Hyophorbe amaricaulis</i> Mart.	酒瓶椰子	灌木	栽培
Palmae 棕櫚科	<i>Hyophorbe verschaffelti</i> Wendl.	棍棒椰子	灌木	栽培
Palmae 棕櫚科	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br.	蒲葵	喬木	栽培
Palmae 棕櫚科	<i>Phoenix hanceana</i> Naudin var. <i>formosana</i> Beccari	臺灣海棗	喬木	原生
Palmae 棕櫚科	<i>Phoenix humilis</i> Royle var. <i>loureiri</i> (Kunth) Becc	羅比親王海棗	喬木	栽培
Pondanidaceae 露兜樹科	<i>Pondanus odoratissimus</i> L. f. var. <i>sinensis</i> (Warb.)	林投	灌木	原生
Pontederiaceae 雨久花科	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化
Pontederiaceae 雨久花科	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl	鴨舌草	草本	原生
Strelitziaceae 旅人蕉科	<i>Heliconia subulata</i> Ruiz & Pav.	黃麗鳥蕉	草本	栽培

類群	學名	中文名	形態	屬性
Typhaceae 香蒲科	<i>Typha orientalis</i> Persl	香蒲	草本	原生
Zingiberaceae 薑科	<i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K. Schum.	月桃	草本	原生

附錄三、陸域動物資源及解說素材調查名錄

a. 鳥類

目名	科別	中文名	學名	保育等級	
鸕鷀目	鸕鷀科	小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		
	鸕鷀科	鸕鷀*	<i>Phalacrocorax carbo</i>		
鷺形目	鷺科	蒼鷺*	<i>Ardea cinerea</i>		
		紫鷺*	<i>Ardea purpurea</i>		
		大白鷺	<i>Egretta alba</i>		
		中白鷺*	<i>Egretta intermedia</i>		
		小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>		
		岩鷺	<i>Egretta sacra</i>		
		黃頭鷺*	<i>Bubulcus ibis</i>		
		夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>		
		黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>		
		黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>		
		栗小鷺	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>		
		大麻鷺	<i>Botaurus stellaris</i>		
		朱鷺	黑面琵鷺*	<i>Platalea minor</i>	I
		雁形目	雁鴨科	小水鴨*	<i>Anas crecca</i>
白眉鴨*	<i>Anas querquedula</i>				
花嘴鴨*	<i>Anas poecilorhyncha</i>				
尖尾鴨*	<i>Anas acuta</i>				
琵嘴鴨*	<i>Anas clypeata</i>				
赤頸鴨*	<i>Anas penelope</i>				
鳳頭潛鴨／澤鳧*	<i>Aythya fuligula</i>				
鷹形目	鵟科	魚鷹*	<i>Pandion haliaetus</i>	II	
	鷹科	東方蜂鷹／雕頭鷹*	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	II	
		大冠鷲	<i>Spilornis cheela</i>	II	
		鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	II	
		澤鷲	<i>Circus spilonotus</i>	II	
		鷲	<i>Buteo buteo</i>	II	
		隼科	紅隼*	<i>Falco tinnunculus</i>	II
		遊隼／隼*	<i>Falco peregrinus</i>	I	
	雞形目	雉科	竹雞	<i>Bambusicola thoracica</i>	
	鶴形目	三趾鶉科	棕三趾鶉	<i>Turnix suscitator</i>	
秧雞科		白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>		
		董雞	<i>Gallixrex cinerea</i>		

目名	科別	中文名	學名	保育等級
		紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	
		白冠雞*	<i>Fulica atra</i>	
鷓形目	彩鷓科	彩鷓	<i>Rostratula benghalensis</i>	II
	反嘴鴿科	高蹺鴿*	<i>Himantopus himantopus</i>	
	燕鴿科	燕鴿*	<i>Glareola maldivarum</i>	III
	鴿科	太平洋金斑鴿*	<i>Pluvialis fulva</i>	
		小環頸鴿*	<i>Charadrius dubius</i>	
		東方環頸鴿*	<i>Charadrius alexandrinus</i>	
		鐵嘴鴿*	<i>Charadrius leschenaultii</i>	
	鷓科	小青足鷓*	<i>Tringa stagnatilis</i>	
		青足鷓*	<i>Tringa nebularia</i>	
		白腰草鷓*	<i>Tringa ochropus</i>	
		鷹斑鷓*	<i>Tringa glareola</i>	
		磯鷓*	<i>Actitis hypoleucos</i>	
		田鷓*	<i>Gallinago gallinago</i>	
		穉鷓*	<i>Calidris ruficollis</i>	
		丹氏穉鷓*	<i>Calidris temminckii</i>	
		雲雀鷓*	<i>Calidris subminuta</i>	
		黑腹濱鷓*	<i>Calidris alpine</i>	
	鷗科	白翅黑燕鷗*	<i>Chlidonias leucoptera</i>	
		黑腹燕鷗	<i>Sterna acuticauda</i>	
鴿形目	鳩鴿科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>	
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	
		斑頸鳩／珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	
		翠翼鳩	<i>Chalcophaps indica</i>	
杜鵑目	杜鵑科	中杜鵑／筒鳥*	<i>Cuculus saturatus</i>	
		番鵑	<i>Centropus bengalensis</i>	
夜鷹目	夜鷹科	台灣夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	
雨燕目	雨燕科	叉尾雨燕／白腰雨燕*	<i>Apus pacificus</i>	
		小雨燕	<i>Apus affinis</i>	
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥／魚狗	<i>Alcedo atthis</i>	
	戴勝科	戴勝*	<i>Upupa epops</i>	
鷺形目	鬚鷺科	五色鳥	<i>Megalaima oorti</i>	
	啄木鳥科	小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	
雀形目	雲雀科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>	

目名	科別	中文名	學名	保育等級
	燕科	棕沙燕	<i>Riparia paludicola</i>	
		家燕*	<i>Hirundo rustica</i>	
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	
		赤腰燕	<i>Hirundo striolata</i>	
	鵲鴝科	東方黃鵲鴝*	<i>Motacilla tschutschensis</i>	
		灰鵲鴝*	<i>Motacilla cinerea</i>	
		白鵲鴝*	<i>Motacilla alba</i>	
		大花鵲	<i>Anthus novaeseelandiae</i>	
		樹鵲*	<i>Anthus hodgsoni</i>	
		赤喉鵲*	<i>Anthus cervinus</i>	
	鶇科	烏頭翁	<i>Pycnonotus taivanus</i>	II
		白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	
		紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes madagascariensis</i>	
	伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	III
	黃鸝	黃鸝	<i>Oriolus chinensis</i>	I
	鶇科	赤腹鶇*	<i>Turdus chrysolaus</i>	
		白腹鶇*	<i>Turdus pallidus</i>	
		白眉鶇*	<i>Turdus obscurus</i>	
		藍磯鶇*	<i>Monticola solitarius</i>	
	畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	
		台灣畫眉	<i>Garrulax taewanus</i>	II
	鶯科	粉紅鸚嘴	<i>Paradoxornis webbianus</i>	
	樹鶯科	短翅樹鶯	<i>Cettia diphone</i>	
	葦鶯科	東方大葦鶯*	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
	柳鶯科	褐色柳鶯*	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
		黃眉柳鶯*	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
		極北柳鶯*	<i>Phylloscopus borealis</i>	
	扇尾鶯科	棕扇尾鶯／錦鶯	<i>Cisticola juncidis</i>	
		黃頭扇尾鶯／白頭	<i>Cisticola exilis</i>	
		錦鶯		
		褐頭鷓鶯	<i>Prinia subflava</i>	
		灰頭鷓鶯	<i>Prinia flaviventris</i>	
	鶉科	野鶉*	<i>Erithacus calliope</i>	
		黃尾鶉*	<i>Phoenicurus auroreus</i>	
	王鶉科	黑枕藍鶉	<i>Hypothymis azurea</i>	
	繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonica</i>	
	鶉科	黑臉鶉*	<i>Emberiza spodocephala</i>	

目名	科別	中文名	學名	保育等級
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	
	八哥科	灰背椋鳥／噪林鳥*	<i>Sturnus sinensis</i>	
		白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	
		家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	
	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	
	鴉科	樹鵲	<i>Dendrocitta formosae</i>	

b. 兩棲類

目名	科別	中文名	學名	保育等級
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	
		狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla ornate</i>
		史丹吉氏小雨蛙	<i>Micryletta inornata</i>	
	赤蛙科	澤蛙	<i>Fejervary limnocharis</i>	
虎皮蛙		<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>		

c. 爬蟲類

目名	科別	中文名	學名	保育等級
龜鱉目	地龜科	斑龜	<i>Ocadia sinensis</i>	
		食蛇龜	<i>Cuora flavomarginata</i>	II
蜥蜴亞目	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Japalura swinhonis</i>	
	壁虎科	鉛山壁虎	<i>Gekko hokouensis</i>	
		蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>	
	真蜥科	台灣草蜥	<i>Takydromus formosanus</i>	
		梭德氏草蜥/台南草蜥	<i>Takydromus sauteri</i>	III
	石龍子科	長尾真稜蜥/長尾南蜥	<i>Eutropis longicaudata</i>	
		多線真稜蜥/多線南蜥	<i>Eutropis multifasciata</i>	
印度蜓蜥		<i>Sphenomorphus indicus</i>		
蛇亞目	黃領蛇科	麗紋石龍子	<i>Eumeces elegans</i>	
		花浪蛇	<i>Amphiesma stolatum</i>	
		草花蛇	<i>Xenochrophis piscator</i>	
		赤背松柏根 臭青公	<i>Oligodon formosanus</i> <i>Elaphe carinata</i>	

目名	科別	中文名	學名	保育等級
		南蛇	<i>Ptyas mucosus</i>	
		茶斑蛇	<i>Psammodynastes pulverulentus</i>	
		青蛇	<i>Cyclophiops major</i>	
	蝙蝠蛇科	雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>	III
		眼鏡蛇	<i>Naja atra</i>	III
	蝮蛇科	赤尾青竹絲	<i>Trimeresurus stejnegeri</i>	

d. 昆蟲

目名	科別	中文名	學名	保育等級
鱗翅目	灰蝶科	台灣小灰蝶	<i>Zizeeria karsandra</i>	
		白尾小灰蝶	<i>Euchrysops cnejus</i>	
		白波紋小灰蝶	<i>Jamides alecto</i>	
		迷你小灰蝶	<i>Zizula hylax</i>	
		微小灰蝶	<i>Zizina otis</i>	
		台灣姬小灰蝶	<i>Freyeria putli</i>	
		白紋黑小灰蝶	<i>Spalgis epius</i>	
		台灣琉璃小灰蝶	<i>Acytolepsis puspa</i>	
		三星雙尾燕蝶	<i>Spindasis syama</i>	
		波紋小灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>	
		角紋小灰蝶	<i>Syntarucus plinius</i>	
		沖繩小灰蝶	<i>Zizeeria maha</i>	
	弄蝶科	台灣單帶弄蝶	<i>Borbo cinnara</i>	
		台灣黃斑弄蝶	<i>Potanthus confucius</i>	
		大白紋弄蝶	<i>Udaspes folus</i>	
		姬單帶弄蝶	<i>Parnara bada</i>	
		淡綠弄蝶	<i>Badamia exclamationis</i>	
	粉蝶科	水青粉蝶	<i>Catopsilia pyranthe</i>	
		淡黃蝶	<i>Catopsilia pomona</i>	
		台灣粉蝶	<i>Appias lyncida</i>	
		臺灣紋白蝶	<i>Pieris canidia</i>	
		紋白蝶	<i>Pieris rapae</i>	
		黃蝶	<i>Eurema sp.</i>	
		尖翅粉蝶	<i>Appias albina</i>	
		黑點粉蝶	<i>Leptosia nina</i>	
		端紅蝶	<i>Hebomoia glaucippe</i>	
	蛺蝶科	大白斑蝶	<i>Idea leuconoe</i>	

目名	科別	中文名	學名	保育等級
		小紫斑蝶	<i>Euploea tulliolus</i>	
		斯氏紫斑蝶	<i>Euploea sylvester</i>	
		圓翅紫斑蝶	<i>Euploea eunice hobsoni</i>	
		端紫斑蝶	<i>Euploea mulciber</i>	
		孔雀蛺蝶	<i>Junonia almana</i>	
		台灣黃斑蛺蝶	<i>Cupha erymanthis</i>	
		紅擬豹斑蝶	<i>Phalanta phalantha</i>	
		姬小紋青斑蝶	<i>Parantica aglea</i>	
		琉球青斑蝶	<i>Ideopsis similis</i>	
		淡小紋青斑蝶	<i>Tirumala limniace</i>	
		小紋青斑蝶	<i>Tirumala septentrionis</i>	
		琉球三線蝶	<i>Neptis hylas</i>	
		小三線蝶	<i>Neptis sappho</i>	
		眼紋擬蛺蝶	<i>Junonia lemonias</i>	
		琉球紫蛺蝶	<i>Hypolimnas bolina</i>	
		紫蛇目蝶	<i>Elymnias hypermnestra</i>	
		樺蛺蝶	<i>Ariadne ariadne</i>	
		樺斑蝶	<i>Danaus chrysippus</i>	
		雌紅紫蛺蝶	<i>Hypolimnas misippus</i>	
	鳳蝶科	玉帶鳳蝶	<i>Papilio polytes</i>	
		大鳳蝶	<i>Papilio memnon</i>	
		無尾鳳蝶	<i>Papilio demoleus</i>	
		青帶鳳蝶	<i>Graphium sarpedon</i>	
		紅紋鳳蝶	<i>Pachliopta aristolochiae</i>	
		黃裳鳳蝶	<i>Troides aeacus</i>	II
		綠斑鳳蝶	<i>Graphium agamemnon</i>	
蜻蛉目	晏蜓科	綠胸晏蜓	<i>Anax parthenope julius</i>	
		麻斑晏蜓	<i>Anax panybeus</i>	
	春蜓科	粗鉤春蜓	<i>Ictinogomphus rapax</i>	
		細鉤春蜓	<i>Sinictinogomphus clavatus</i>	
	蜻蜒科	大華蜻蜒	<i>Tramea virginia</i>	
		杜松蜻蜒	<i>Orthetrum sabina</i>	
		侏儒蜻蜒	<i>Diplacodes trivialis</i>	
		夜遊蜻蜒	<i>Tholymis trillarga</i>	
		彩裳蜻蜒	<i>Rhyothemis variegata arria</i>	
		猩紅蜻蜒	<i>Crocothemis servilia</i>	
		善變蜻蜒	<i>Neurothemis ramburii</i>	

目名	科別	中文名	學名	保育等級
		褐基蜻蜓	<i>Urothemis signata</i>	
		褐斑蜻蜓	<i>Brachythemis contaminata</i>	
		薄翅蜻蜓	<i>Pantala flavescens</i>	
		紫紅蜻蜓	<i>Trithemis aurora</i>	
		溪神蜻蜓	<i>Potamarcha congener</i>	
		黃幼蜻蜓	<i>Pseudothemis zonata</i>	
		高翔蜻蜓	<i>Macrodiplax cora</i>	
		粗腰蜻蜓	<i>Acisoma panorpoides</i>	
	細蟴科	青紋細蟴	<i>Ischnura senegalensis</i>	
		紅腹細蟴	<i>Ceriagrion lactericium</i>	
		瘦面細蟴	<i>Pseudagrion microcephalum</i>	
		橙尾細蟴	<i>Agriocnemis pygmaea</i>	
		弓背細蟴	<i>Pseudagrion pilidorsum</i>	
	琵琶科	脛蹠琵琶	<i>Copera marginipes</i>	

註：*標者屬遷移性鳥種。I.-瀕臨絕種保育類野生動物;II-.珍貴稀有保育類野生動物;III-其他應予保育類野生動物。

附錄四、調查照片

	
<p>照片 1 生長於寶靈宮附近的茄苳老樹，分支最大徑級達近 2 公尺。</p>	<p>照片 2 蘭海灣坊舍邊的掌葉蘋婆老樹，生長於大圳旁。</p>
	
<p>照片 3 糠林南路旁的瓊崖海棠老樹，單幹徑級達 1 公尺。</p>	<p>照片 4 種植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區的穗花樹蘭。</p>
	
<p>照片 5 種植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區的止宮樹。</p>	<p>照片 6 種植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區的淡綠葉衛矛。</p>



照片 7 種植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區的亞洲濱棗。



照片 8 種植於龍鑾潭自然中心的停車場附近的稀有植物區的蘭嶼肉桂。



照片 9 種植於群麻展示館附近的毛柿於夏季正值果期。



照片 10 三星果藤花美觀且花期長，當地居民和民宿業者植栽供綠美化之用。



照片 11 龍鑾潭北岸區域溼地水鳥的多樣性高。



照片 12 龍鑾潭北岸電塔上的游隼。

	
<p>照片 13 澤鷺為秋過境猛禽，只於 10 月份在龍鑾潭北岸草澤棲地作短暫的停留。</p>	<p>照片 14 稀有的遷移性猛禽鷺，於 10 月在龍鑾潭北岸有兩隻次的紀錄。</p>
	
<p>照片 15 燕鴿屬於調查範圍內屬過境鳥，於 3、4 月份紀錄的數量較多。</p>	<p>照片 16 花嘴鴨主要在調查範圍內主要棲息於草澤和水田等水域環境。</p>
	
<p>照片 17 飛越龍鑾潭北岸的琵嘴鴨群。</p>	<p>照片 18 屬保育類的彩鷺，常出現於龍鑾潭北岸的各種溼地環境。</p>



照片 19 灰背棕鳥屬冬候鳥，常於結實累累的桑科榕屬的果樹上，大量群聚覓食。



照片 20 紅尾伯勞於9和10月過境的高峰記錄的數量最多。



照片 21 澤蛙是調查範圍內常見的兩棲類。



照片 22 史丹吉氏小雨蛙只於5月份雨季出現於龍鑾潭西岸森林邊際的暫時性水域環境。



照片 23 斯文豪氏攀蜥主要出現於次生林的環境。



照片 24 調查範圍內常見的長尾南蜥，攀爬能力強可上樹。



照片 25 赤尾青竹絲本年度於調查範圍內均為路死的紀錄。



照片 26 花浪蛇是調查範圍內較常見的蛇類之一。



照片 27 調查範圍中各季均可見玉帶鳳蝶。



照片 28 龍鑾潭植物園區的三星雙尾燕蝶。



照片 29 褐斑蜻蜓是龍水社區水域常見的蜻蛉目昆蟲之一。



照片 30 第二季調查龍鑾潭北岸草澤常見彩裳蜻蜓。

附錄五-1 陸域動物解說資料

	<p>蒼鷺</p> <p>學名: <i>Ardea cinerea</i> 別名: 灰鷺、灰鷺鷥、海站仔。</p> <p>重要特徵: 台灣大型鷺鳥之一，體型大體長約 93cm。頭頂白色。頭側、後頭和冠羽黑色。體背蒼灰白色。初級和次級飛羽黑色。喙黃色；跗蹠黃褐色。</p> <p>生態習性: 普遍的冬候鳥。常見佇立於湖池岸邊或淺水處，靜止不動，等待水生動物游近時啄食。</p> <p>調查範圍分布: 龍鑾潭沿岸、北岸溼地、廢魚塢、草澤、埤塘等濕地環境。</p>
	<p>小白鷺</p> <p>學名: <i>Egretta garzetta</i> 別名: 白鷺、白鴿鷺。</p> <p>重要特徵: 體長約 61cm。全身白色。喙、頸細長，喙黑色，繁殖羽在枕部有 2 至 3 條飾羽，背上及下頸有細而蓬鬆的蓑羽，眼先粉紅色。非繁殖季時無飾羽及蓑羽，眼先轉為黃色。</p> <p>生態習性: 普遍的留鳥。會主動獵食水中生物，亦會站立水中或岸邊不動以伏擊的方式獵食。通常單獨行動，食物充足時，會聚集覓食。</p> <p>調查範圍分布: 龍鑾潭沿岸、北岸溼地、廢魚塢、草澤、埤塘、水田等濕地環境。</p>
	<p>小水鴨</p> <p>學名: <i>Anas crecca</i> 別名: 綠翅鴨。</p> <p>重要特徵: 體長約 38cm。眼黑色，喙黑色，雌雄鳥的體色不同，雄鳥繁殖羽頭及上頸棕褐色，眼至上頸有紫綠色的眼罩，翼鏡內側綠色，尾下覆羽黑色有一黃色斑塊。雌鳥全身為一致的黃褐色，夾雜深褐色斑點。</p> <p>生態習性: 台灣度冬的雁鴨中族群數量最龐大的種類。雜食性，食物包括種籽、螺、昆蟲及甲殼類，也會在泥灘上濾食浮游生物。在龍鑾潭周邊區域，春季期間本種會取食第一季稻作秧苗基部的稻殼，這樣的覓食行為會使秧苗倒伏造成農業損失。</p> <p>調查範圍分布: 龍鑾潭水體和沿岸、北岸溼地、廢魚塢、草澤、埤塘、水田等濕地環境。</p>



花嘴鴨

學名：*Anas poecilorhyncha* 別名：斑嘴鴨、輕鴨。

重要特徵：體長約 60cm。雌雄鳥同型，頭、頸灰白褐色，頭頂和過眼線深褐色，背、腹暗褐色，翼鏡藍黑色。喙基部至頰部有灰色線，背、腰及尾上覆羽及尾為黑褐色。喙黑色，有鮮黃色尖端；足橙紅色。

生態習性：台灣部普遍的冬候鳥及留鳥。通常小群活動，有時數量可群聚達百隻。主要是濾食水面的生物，也會在水較深的地方，將上半身潛入水中採食，而用雙足拍水以維持這個頭下尾上的姿勢。在龍鑾潭周邊有繁殖的紀錄。和小水鴨食性相近也是，是危害龍鑾潭周邊第一季稻作秧苗的鴨種之一。

調查範圍分布：龍鑾潭水體和沿岸、北岸溼地、廢魚塭、草澤、埤塘、水田等濕地環境。



澤鳧

學名：*Aythya fuligula* 別名：鳳頭潛鴨

重要特徵：雄鳥頭、頸身體呈黑色，具紫色光澤，頭頂有叢生的長形黑色冠羽披於頭後。雌鳥整體黑褐色，羽冠黑褐色，但較雄鳥短，無光澤，額基有白斑。

生態習性：台灣局部普遍的冬候鳥。成群活動，特別是遷徙期間和越冬期間常集成上百隻的大群，是龍鑾潭主要的度冬鴨種。善游泳和潛水，游泳時尾向下垂於水面，少在岸邊淺水處或混濁的水面活動。

調查範圍分布：龍鑾潭水體、周邊的廢魚塭等環境。



紅冠水雞

學名：*Gallinula chloropus* 別名：紅骨頂、黑水雞。

重要特徵：體長約 33cm。成鳥頭、頸及身體灰黑色，喙黃綠色，喙基和額甲鮮紅色，為主要特徵；尾下腹羽兩側白色。幼鳥虹膜褐色，頭側和頸側棕白色。

生態習性：普遍的留鳥，偏好有挺水植物遮蔽的水域，也會在開闊的廣大水域中活動。善於游泳，有時也上樹，不善飛行，漫步時常見尾羽豎起翹動。受驚時即低頭竄入草叢中，少以飛行方式逃離。

調查範圍分布：龍鑾潭水體和沿岸、北岸溼地、廢魚塭、草澤、埤塘、水田等濕地環境。



小環頸鵒

學名：*Charadrius dubius* 別名：金眶鵒。

重要特徵：體長約 16cm。繁殖羽額基白色，黑色寬過眼線，延伸至耳羽，過眼線上方有白色細線，有鮮黃色的眼眶。頭上前部黑色，雙翼暗褐色，喉頸白色，下頸至頸側有一黑色寬橫帶。非繁殖羽，頭部及胸前的黑色轉為較淡的灰褐色。眼黑色，喙黑色，跗蹠及趾黃色。

生態習性： 偏好淡水性的濕地環境。常單獨或成小群活動，常以小跑步方式覓食，時常以腳在淺水中攪動，再啄食浮出水面的生物。

調查範圍分布：龍鑾潭沿岸、北岸溼地、草澤、水田等淺水域或泥濘地環境。



鷹斑鵒

學名：*Tringa glareola* 別名：林鵒。

重要特徵：體長約 22cm。額、頭上、頭後至後頸及兩頰黑褐色，帶白色縱斑，有白色眉線及黑色過眼線。背部肩羽、背、腰及覆羽黑褐色，有白色細斑點。尾上覆羽白色。初級和次級飛羽黑褐色，尾羽白色有黑褐色橫帶。喙黑色，跗蹠及趾淡橄褐色。

生態習性： 普遍的過境鳥及冬候鳥。偏好內陸各種濕地環境。常十隻左右小群活動，行動時尾部不時上下擺動。整群飛起，鳴聲嘈雜且快速飛去。

調查範圍分布：龍鑾潭沿岸、北岸溼地、草澤、水田等淺水域或泥濘地環境。



烏頭翁

學名：*Pycnonotus taivanus* 別名：烏頭殼仔

重要特徵：身長 18 cm。頭頂至後頸部羽色烏黑，喉部皆白色，嘴黑色，嘴角有橙色小痣，背部、橄綠略帶灰色，胸部淡褐色，腹面白色。腳黑色。

生態習性： 台灣特有種。分布局限於花東地區和恆春半島。生性活潑不怕人，完全適應人類環境。雜食性，以植物果實為主食，亦會啄食昆蟲等動物性食物。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊草生地、灌叢、森林、森林邊緣、農耕地、果園和住家附近的庭院和綠地等環境皆可見。



紅尾伯勞

學名： *Lanius cristatus* **別名：** 白露兒。

重要特徵：體長約 20cm。頭頂灰至褐色，尾羽棕色、基部紅棕色。臉部有黑色眼罩，其上有白色眉線，前額有白色額帶。喉部褐白色，身體腹面皮黃色。喙成鈎狀，骨灰色，尖端顏色較深。跗蹠與趾鉛黑色。

生態習性：普遍的過境鳥或冬候鳥。常出現在森林邊緣地帶或有棲枝的草地上。度冬個體領域性強，肉食性，主要以蜥蜴、小型鳥類、大型昆蟲等為食。

調查範圍分布：紅尾伯勞對環境的適應力強，龍鑾潭周邊草生地、灌叢、森林邊緣、農耕地、果園、各種溼地環境和住家附近的庭院和綠地等環境皆可見。



斑文鳥

學名： *Lonchura punctulata* **別名：** 黑嘴鶉仔。

重要特徵：體長約 11cm。上喙灰黑色，下喙鉛灰色，虹膜黑褐色，頭、頸、背為褐色，雙翼暗褐色，胸至腹部白色夾雜黑褐色鱗狀斑，尾羽褐色，腳鉛色。幼鳥的胸至腹部土棕色無鱗斑，其他特徵與成鳥相同。

生態習性：普遍的留鳥，以草籽和穀類為主食。春夏期間經常成對活動，秋冬季時成 5 至 8 隻小群活動，食物集中的地區也會數十至百隻的覓食群。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊草生地、灌叢和農耕地等環境皆常見。



大卷尾

學名： *Dicrurus macrocercus* **別名：** 烏秋、黑卷尾。

重要特徵：體長約 29cm。全身烏黑帶有光澤。尾長，末端較寬、分叉且略上翹。喙黑色，粗厚強健，上喙尖端略下彎，喙基部有剛毛。腳黑色。

生態習性：低海拔地區普遍的留鳥。常停棲於電線、枝頭、建築物的突出處，伺機出擊獵食。飛行呈波浪狀，非常靈活。性情兇猛，會主動追擊空中飛過的猛禽。

調查範圍分布：大卷尾對環境的適應力強，龍鑾潭周邊草生地、灌叢、森林邊緣、農耕地、果園、溼地環境和住家附近的庭院和綠地等環境皆可見。



史丹吉氏小雨蛙

學名：*Micryletta inornata* 別名：素姬蛙、台灣娟蛙。

重要特徵：小型蛙類，體長約 2.5 cm，吻端短小，體背主要為灰色或褐色，顏色變化大，體背有不規則深色斑塊或斑點的分布，外型似小蟾蜍。

生態習性：主要棲息台灣南部闊葉林底層落葉堆環境，主要利用雨後暫時性積水的環境繁殖。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊灌叢、森林、耕地和果園等底層環境，繁殖季成蛙會大量聚集至積水區域。



澤蛙

學名： 別名：田雞、水雞、沼蛙。

重要特徵：中小型的蛙類，體長約 6 cm。體色多變，多呈淺褐、灰色、橙紅或者綠色，體背尚有不規則的深色花紋，部分個體背面有黃色背中線，有棒狀顆粒突起，腹面則為白色。

生態習性：台灣平原地區最常見蛙類之一，繁殖時節白天、晚上皆活動，於春末與夏季的晚上，特別是在下過雨的夜晚，常可聽到其響亮的鳴叫聲。

調查範圍分布：龍鑾潭沿岸及周邊廢魚塭、草澤、水田等多種溼地環境均可見。



斯文豪氏攀蜥

學名：*Japalura swinhonis* 別名：肚定、山狗大。

重要特徵：體長可達 31 cm，是台灣產攀蜥中是體型最大的種類。頭部至體背以淺至深的黃褐色為主，背部有黃綠色的縱帶。雄個體背部縱斑較雌個體明顯，顏色明顯較鮮艷。口腔內為灰白色至黑色，喉具白色斑塊。體色會隨周遭環境有深淺的差異。

生態習性：平原至低海拔地區均有分布。尾部不自割，雄蜥有明顯的領域行為，受威脅時喉部會擴張白斑會變得明顯，做出似伏地挺身的威嚇動作。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊灌叢、森林和果園等環境。



長尾南蜥

學名：*Mabuya longicaudata* 別名：四腳蛇。

重要特徵：最大體長可達 36 cm，是台灣最大的蜥蜴。頭部至身體背面主要為褐色，背上有許多黑色斑點所形成的數條縱線由頸部延伸至尾部。體側各有一條黑色寬縱帶由吻端經眼部延伸至尾基，腹部白色。尾長可達吻肛長的兩倍，是其名稱的由來。

生態習性：南部平原至低海拔地區均有分布。日行性，尾部容易自割，攀爬能力強能在樹上活動。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊草生地、灌叢、森林、森林邊緣、耕地、果園和住家庭院等環境皆出現。



玉帶鳳蝶

學名：*Papilio polytes pasikrates*

重要特徵：展翅寬 7-9 cm。雄蝶翅膀底色為黑色，下翅兩面有 1 列白色小斑紋排列而成的斜帶，並有尾狀突起。雌蝶的外觀則是擬態成紅紋鳳蝶，下翅腹面的弦月紋為橙紅色。

生態習性：幼蟲食草為多種芸香科之的植物柑橘類、飛龍掌血、過山香等植物。分布於低海拔地區，南臺灣冬季仍可見成蟲。喜歡訪花吸蜜，雄蝶會在濕地上吸水。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊草生地、灌叢、森林、森林邊緣、耕地和果園等環境皆可見。



琉球紫蛺蝶

學名：*Hypolimnias bolina* 別名：幻蛺蝶

重要特徵：展翅寬 6.5~9 cm。翅膀表面底色亦為藍黑色，但各翅中央大塊斑紋主要呈具有光澤的藍紫色，中央有較小的白色斑紋，下翅呈一更不明顯的白色斜帶。

生態習性：幼蟲食性廣，寄主植物有甘藷、空心菜、榕樹、金午時花等。成蟲夏季、秋季較常見，其他季節較少。成蝶除了訪花亦會吸食腐熟落果汁液，常見停棲於開闊草原或林緣，有明顯的領域行為。

調查範圍分布：龍鑾潭周邊草生地、灌叢、森林、森林邊緣、耕地和果園等環境皆可見。



褐斑蜻蜓

學名：*Brachythemis contaminata*

重要特徵：體長約 3-3.5 cm。雄蟲複眼為褐色，合胸為褐色，腹部為紅褐色，翅膀大於一半面積為褐色，翅痣為紅色。雌蟲複眼上半部為褐色下半部為綠色，合胸及腹部褐色較淡，翅膀呈透明狀，沒有明顯的黃褐色，翅痣為黃色。

生態習性：主要分布低海拔地區，台灣南部除寒冷的冬季外，均可見成蟲在水域的環境成群飛舞。

調查範圍分布：龍鑾潭濱岸、北岸溼地、廢魚塭、草澤、埤塘、水田等水域環境。



彩裳蜻蜓

學名：*Rhyothemis variegata aria* 別名：蝴蝶蜻蜓

重要特徵：體長 3.1-4.2 cm。雄蟲複眼為暗紅褐色，合胸至腹部為黑色，翅膀黃色具黑色的斑紋，下翅具 2 列寬大的橫帶，個體差異大。雌蟲近似雄蟲但翅端透明，但前翅端透空區域較大。本種飛行時近似蝴蝶極容易辨識，因此有蝴蝶蜻蜓之稱。

生態習性：海濱、平地至低海拔山區均分布。成蟲出現於 5 至 9 月，多於池塘、草澤等止水域活動。本種飛行速度慢，喜停棲於突出的植物枝條。

調查範圍分布：龍鑾潭濱岸、北岸溼地、廢魚塭、草澤、埤塘、水田等水域或周邊的植被環境。

附錄五-2 陸域植物解說資料

	<h3>茄苳</h3> <p>別名：重陽木、茄冬樹、茄冬。</p> <p>科別：Euphorbiaceae 大戟科</p> <p>學名：<i>Bischofia javanica</i></p> <p>重要特徵：大喬木，樹幹常會有瘤狀突起，有層狀剝落。葉為三出複葉，互生；小葉緣有鋸齒。雌雄異株，圓錐花序，花小，淡黃綠色，無花瓣；雄花序，多分枝。雌花序，分枝較小，退化成單總狀花序。果實漿果，成熟為褐色。</p> <p>調查範圍分布：天然生長於龍鑾潭周邊次生林中，墾丁國家公園範圍、道路行道樹、聚落周邊皆可見人為栽植的植株。</p>
	<h3>瓊崖海棠</h3> <p>別名：Guttiferae 金絲桃科</p> <p>科別：紅厚殼、胡桐。</p> <p>學名：<i>Calophyllum inophyllum</i></p> <p>重要特徵：大喬木，樹皮厚。葉對生，厚革質，橢圓形，先端圓或微凸。側脈細密且平行排列。花序總狀，花白色，花瓣4片，雄蕊多數。核果球形，具堅硬的種皮。</p> <p>調查範圍分布：多為人工栽植的植株，在墾丁國家公園範圍、道路兩側、聚落周邊皆普遍可見。</p>
	<h3>掌葉蘋婆</h3> <p>別名：裂葉蘋婆。</p> <p>科別：Sterculiaceae 梧桐科</p> <p>學名：<i>Sterculia foetida</i></p> <p>重要特徵：大喬木。掌狀複葉，簇生枝端，小葉7至9枚，橢圓形，先端尖。圓錐花序頂生，花被五裂，具強烈異味。蓇葖果壓扁球形，淺紅色。</p> <p>調查範圍分布：多為人工栽植的植株，道路兩旁、聚落周邊普遍可見。</p>